DEVELOP

Dynamická rovnováha

www.develop.cz

ineo 227

černobíle | 22 str/min

Mobilní funkce zvyšují produktivitu zaměstnanců

Úřady, školy a univerzity, kanceláře architektů, pojišťovny, banky, knihovny: spousta malých nebo středních firem ve skutečnosti nepotřebuje tisknout barevně. Zaměstnanci těchto organizací často potřebují černobílé multifunkční zařízení, které se snadno používá a nabízí pestrou škálu mobilních funkcí.

ineo 227 s oboustranným podavačem originálů (DF-628), vestavěným finišerem (FS-533), velkokapacitní kazetou (PC-413) a držákem klávesnice (KH-102)

Tiskněte z mobilu a tabletu

Multifunkční zařízení podporují všechny moderní technologie mobilního tisku. Tisknout můžete přes Wi-Fi z iPhonu a iPadu (AirPrint) nebo mobilu a tabletu s Androidem (Mopria). A dokonce není ani potřeba instalovat žádné ovladače nebo doplňkový software. Služba Google Cloud Print* dále umožňuje tisk vašich dokumentů odkudkoliv z internetu. Třeba z domu nebo ze služební cesty.

Technologie NFC zabudovaná přímo do panelu zajišťuje, že dokumenty z vašeho Android zařízení vytisknete nebo naskenujete pouhým přiložením mobilu. Pro Apple zařízení tu je zase Bluetooth LE*. Díky oběma technologiím se můžete mobilem také přihlásit. Váš mobilní telefon tak zcela dokáže nahradit firemní čipovou kartu.

ineo 227 s oboustranným podavačem originálů (DF-628), oddělovací přihrádkou (JS-506) a dvěma přídavnými kazetami (PC-213)

Hned na první dotek víte, co máte dělat

Velký barevný dotykový displej a ovladače jsou v češtině a nabízí jednotný systém intuitivního ovládání celé produktové řady Develop. Jeho obsluha je jednoduchá, jako u chytrého telefonu nebo tabletu. Oblíbené funkce si můžete nastavit na vlastní záložku v tiskovém ovladači a na vyhrazená tlačítka na displeji. Stiskem jediného tlačítka tak můžete třeba naskenovat obě strany průkazu na jedinou stránku a odeslat do svého počítače.

Rychleji, než řeknete švec

Naše zařízení jsou rychlá ve všech ohledech. Díky velmi rychlému probuzení stroje nebudete ráno nikdy čekat. První kopii pořídíte již za 5 sekund. Skenování rychlostí až 45 stran za minutu vyhovuje každodenní kancelářské práci.

ineo 227 – synonymum pro mobilní tisk

Skvělé funkce – snadné použití

ineo 227 přichází s širokým výběrem standardních nebo volitelných funkcí.

Chceme ušetřit vaše peníze

- Provozní náklady na kompletní tiskové služby budou nižší, než byste zaplatili za tonery do běžné stolní tiskárny. Díky oboustrannému tisku ušetříte až 50% nákladů na papír a poštovné. Sledování účtů uživatelů zaručuje jejich odpovědný přístup k tisku a je prokázáno, že díky tomu dojde ke snížení nákladů na tisk minimálně o 30%.

Napojení na firemní systémy

- Nová multifunkční zařízení umožňují přímé napojení na různé firemní systémy. Přímo na displeji multifunkce tak můžete například vybrat typ dokladu jako je faktura nebo dodací list, jeho dodavatele, a doklad rovnou naskenujete do vašeho účetního nebo dokumentového systému ke schválení.

Působivé výtisky ostré jako břitva

- Tisková mechanika a inovativní HD toner vlastní výroby jsou jemně doladěny tak, aby poskytovaly profesionální výtisky s rozlišením 600 dpi a snadno čitelnými malými písmeny. To vše při nižší spotřebě toneru. Vysoká odolnost výtisků proti vlhkosti a UV záření umožňuje jejich použití v exteriérech a pro archivaci. Absence oleje zaručuje matný povrch výtisku, který je popisovatelný a výborně se hodí pro použití v kanceláři.

Vyrobíte jakýkoliv druh dokumentu

- Neomezujte se formátem a gramáží papíru. Můžete tisknout na obálky, recyklovaný papír, předtištěný papír, etikety a mnoho dalších médií o gramáži až 220 g/m². Ve výborné kvalitě lze potisknout širokou škálu formátů papíru od A6 až po A3 nebo uživatelsky definované formáty. Díky širokému výběru dokončovacích funkcí jako je vytváření brožur*, sešívání*, děrování* a dopisní sklad* můžete vyrobit téměř jakýkoliv druh dokumentu.

Mějte přehled, co se tiskne

- U každého uživatele je možné sledovat využívání zařízení. Získáte tak kontrolu nad tiskovými náklady, které můžete správně rozúčtovat na osoby nebo oddělení. Dokumenty budou zároveň chráněné před zneužitím, protože se vytisknou až po autorizaci PINem nebo firemní čipovou kartou přímo na stroji. Svoji tiskovou úlohu si dokonce můžete vyzvednout na jakémkoliv stroji ve firmě bez nutnosti ji znovu přeposílat*.

Ke spokojenosti vašeho IT správce

- Zařízení můžete spravovat vzdáleně z libovolného počítače pomocí webového prohlížeče. Můžete spravovat i více zařízení v celé firmě centralizovaně. Díky dálkovému ovládání displeje lze uživateli okamžitě pomoci například s nastavením tiskové úlohy a to i z mobilu nebo tabletu*, ať už se tiskárna nachází kdekoli v budově.

  Díky službě CS Remote Care* se nemusíte starat o objednávky spotřebního materiálu, hlášení servisních požadavků ani o odečítání počítadel. Váš tiskový systém bude spojen přímo se servisním centrem vašeho dodavatele Develop, kterému stroje automaticky předávají všechny své požadavky.

Způsob autentizace je na vás

- Zabezpečený přístup k multifunkčnímu zařízení je zajištěn prostřednictvím různých způsobů autentizace: zadání uživatelského jména a hesla, osobního PINu, skeneru kapilár prstu*, bezkontaktní karty*, vestavěné NFC autentizace pro Android nebo Bluetooth LE* pro iPhone/iPad. To znamená, že váš mobilní telefon podporující NFC můžete klidně použít pro přihlášení místo čipové karty.

Bezpečnost především

- Multifunkční zařízení splňují mezinárodní bezpečnostní standardy ISO 15408 EAL3 a IEEE 2600.1. Také všechna data, uložená na pevném disku, jsou chráněna před neoprávněným přístupem pomocí technologie šifrování dat a v případě potřeby i jejich vymazáním a přepisem podle standardu NATO. Žádné důvěrné dokumenty se tak nikdy nedostanou do nepovolaných rukou.

* dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na konfiguraci zařízení

Úsporné zařízení, které šetří vaši kapsu

Pořiďte si libovolné zařízení ze série ineo - díky intuitivnímu ovládání si nejen zjednodušíte život, ale ještě ušetříte kvůli nízkým nákladům na tisk a provoz.

Jednotné intuitivní ovládání

Ať už si zvolíte černobílý nebo barevný stroj Develop ineo, zjistíte, že se všechny ovládají stejně. Díky tomu se uživatel nemusí nic nového učit. Stačí, když zvládnete jeden stroj a jakmile přijdete k jinému, okamžitě se budete cítit jako ryba ve vodě.

Ekologie

Úsporná elektronika a okamžité vypínání částí stroje, které nejsou právě používány, zajišťují ještě podstatně nižší spotřebu energie, než vyžadují ekologické standardy Energy Star a Blue Angel. Provoz stroje vás tak vyjde na méně než 1 Kč denně. Vaši kapsu i přírodu šetří také další funkce, jako například automatické odstranění prázdných stránek, zabraňující zbytečnému kopírování a plýtvání papírem. Používaný toner obsahuje biomasu a díky své nižší zapékací teplotě je velmi šetrný k životnímu prostředí.

ineo 227 s podavačem originálů (DF-628), brožovacím finišerem (FS-534SD), dvěma přídavnými kazetami (PC-213) a číselnicí (KP-101)

ineo 227


LK-102 v3
šifrovaná PDF
nebo PDF/A
LK-107
tisk Unicode písem
LK-105 v4
prohledávatelné
PDF
LK-108
tisk OCR písem
LK-106
tisk čárových kódů
LK-110 v2
skenování do různých
formátů souborů
včetně DOCX a XLSX
UK-211
rozšířená paměť
2 GB
FK-513
faxový
modul
SX-BR-4600
externí Wi-Fi
adaptér
OC-514
kryt originálu
DF-628
podavač originálů
LK-111
Thinprint
klient
nebo
WT-506
pracovní
deska
LK-115 v2
Trusted
Platform
Module
KP-101
číselnice
AU-102
biometrická
autentizace
EK-608
USB rozhraní
KH-102
držák klávesnice
JS-506
oddělovací přihrádka
nebo
UK-212
vestavěný
Wi-Fi modul
bezkontaktní
čtečka karet
(různé technologie)
EK-609
USB + Bluetooth
MK-735
montážní sada
pro čtečku karet
FS-534SD
brožovací
finišer
RU-514
dopravní
jednotka
pro FS-534/SD
PK-520
děrovací modul
nebo
PC-113
kazeta na 1 x 500 listů
MK-602
připojovací
modul pro FS-533
nebo
PC-213
kazeta na 2 x 500 listů
FS-533
vestavný finišer
PC-413
velkokapacitní kazeta na 2 500 listů
FS-534
sešívací finišer
PK-519
děrovací
modul
DK-513
stolek pod stroj

ineo 227

SYSTÉM

Rychlost tisku a kopírování
> A4: max. 22 str/min
> A3: max. 14 str/min

Systém tisku
laserový

Polotóny
256 odstínů

Vstup papíru
> standardně: 1 100 listů, max. 3 600 listů
> univerzální kazeta na 500 listů (A5 – A4, 60 – 220 g/m²)
> univerzální kazeta na 500 listů (A5 – A3, 60 – 220 g/m²)
> univerzální kazeta na 500 listů (volitelně) (A5 – A3, 60 – 220 g/m²)
> univerzální kazeta na 2 x 500 listů (volitelně) (A5 – A3, 60 – 220 g/m²)
> velkokapacitní kazeta na 2 500 (volitelně) (A4, 60 – 220 g/m²)
> boční vstup na 100 listů (A5 – A3, vlastní formáty papíru, 60 – 220 g/m²) na standardní papír, obálky, fólie, štítky a silný papír šířka: 90 až 297 mm x délka: 431,8 mm

Formáty papíru
A6 – A3, vlastní formáty papíru

Potisknutelná oblast
A5 – A3, A6S, silný papír;
šířka: 90 – 297 mm délka: 139,7 – 297 mm

Doba zahřívání
cca 20 s

Paměť
standardně: 2 GB, volitelně: 4 GB

Pevný disk
standardně: 250 GB, volitelně: 320 GB[1]

Rozměry (š × h × v):
585 x 660 x 735 mm (bez příslušenství)

Hmotnost
cca 56,5 kg (bez příslušenství)

Napájení
220 – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba
méně než 1,5 kW (systém)
TEC 1,0 kWh[2]

TISK

Rozlišení
1 800 x 600 dpi

Síťové protokoly
TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP, SMB; SMTP, WebDAV

Tiskové jazyky
PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Rozhraní
Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1 000 BaseT, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně)

Ovladače
Windows Vista/7/8/8.1/10 (32/64), Windows Server 2008/2008R2 (32/64), Windows Server 2012/2012 R2 (64), Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

Tiskové funkce
přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mixplex, ukládání přednastavení „Rychlé nastavení“, přetisk, vodoznak, ochrana proti kopírování, „průklepový“ tisk

Mobilní tisk
AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print; ineoPRINT (iOS & Android); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS)

SKENOVÁNÍ

Režimy skenování
sken do emailu/FTP/boxu (HDD)/PC (SMB)/WebDAV/ke mně/domů/USB/DPWS, síťový TWAIN

Rozlišení
max. 600 x 600 dpi

Rychlost skenování
max. 45 str/min (barevně/černobíle)

Formáty originálů
max. A3

Formáty souborů
TIFF, PDF, kompaktní PDF, JPEG, XPS, kompaktní XPS, pptx, docx, xlsx, prohledávatelné PDF, PDF/A, linearizované PDF

KOPÍROVÁNÍ

Podavač originálů (volitelně)
až 100 originálů; A6 – A3

Vícenásobné kopie
1 – 9 999

Zoom
25 – 400% v krocích 0,1%; automatické měřítko

1. kopie A4
5,3 s

Rozlišení
600 x 600 dpi

Kopírovací funkce
kapitoly, vkládání listu a krycího listu, zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), úprava zkušebního tisku, digitální kreativní funkce, paměť nastavení úloh, režim plakátu, opakování obrazu, přetisk (volitelně), razítkování, ochrana proti kopírování, odstraňování prázdných stran

FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)

Kompatibilita
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax (iFax standardně)

Přenosová rychlost
33,6 kb/s, < 3 s ITU č. 1

Paměť faxu
využívá systémovou paměť

Faxové funkce
vyžádaný fax; odložený fax; přenos z PC; příjem do důvěrného boxu; přesměrování na email/FTP/SMB; až 400 přednastavení

PŘÍSLUŠENSTVÍ

> Duplexní otáčející podavač originálů (100 listů)
> Kryt originálu
> Vestavný finišer s vícepozičním sešíváním až 50 listů výstupní kapacita max. 500 listů, volitelně děrovací modul (2/4 otvory)
> Sešívací finišer s vícepozičním sešíváním až 50 listů: výstupní kapacita max. 3 300 listů, volitelně děrovací modul (2/4 otvory)
> Brožovací finišer s vícepozičním sešíváním až 50 listů: výstupní kapacita max. 2 300 listů, brožovací modul (tvorba brožur a dopisní sklad, volitelně děrovací modul (2/4 otvory)
> Dopravní jednotka pro finišer FS-534/SD
> Připojovací modul MK-602 pro finišer FS-533
> Oddělovací přihrádka, max. 200 (150/50) listů
> Kazeta na papír (500 listů)
> Kazety na papír (2 x 500 listů)
> Velkokapacitní kazeta na 2 500 listů (A4)
> Stolek pod stroj
> Číselnice
> Pracovní deska
> Faxový modul
> Držák klávesnice
> Přídavné USB rozhraní
> USB rozhraní a Bluetooth LE pro iPhone/iPad
> Wi-Fi modul (interní nebo externí)
> Biometrická autentizace
> Různá kartová řešení
> Montážní sada pro čtečku karet
> Razítkování odesílaných dokumentů
> i-Option (přídavné funkce)
> Rozšířená paměť 2 GB

DEVELOP

01/2016

www.develop.cz

[1] Jednotlivé funkce využívají vždy přidělenou část kapacity disku
[2] Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star

Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušenství pro dokončování, zásobníků a kazet se vztahují k papíru o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak. Všechny údaje týkající se rychlosti tisku, skenování nebo faxování se vztahují k papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak.
Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m². Všechny údaje o gramáži papíru platí pro média, doporučená výrobcem. Všechny technické údaje odpovídají informacím, dostupným v okamžiku tvorby materiálu. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.
Develop a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.